

Веб-стандарты в большом проекте



```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

```
...
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tbody><tr><td colspan="2" valign="top" height="1">
```

```
<ul id="head">
```

```
<li class="s">
```

```
<a id="sethome" href="http://help.yandex.ru/start/" onmousedown="c  
(this,17,1755);">
```

```
Сделать стартовой
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
...
```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

...

`<table cellpadding="0" cellspacing="0">`

`<tbody><tr><td colspan="2" valign="top" height="1">`

`<ul id="head">`

`<li class="s">`

`<a id="sethome" href="http://help.yandex.ru/start/" onmousedown="c
(this,17,1755);">`

Сделать стартовой

``

``

...

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

```
...
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tbody><tr><td colspan="2" valign="top" height="1">
```

```
<ul id="head">
```

```
<li class="s">
```


```
<a id="sethome" href="http://help.yandex.ru/start/" onmousedown="c  
(this,17,1755);">
```

```
Сделать стартовой
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
...
```

**Багрепорт возможен
только если код валиден**

Одинаковые задачи
решать одинаково


```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

```
...
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tbody><tr><td colspan="2" valign="top" height="1">
```

```
<ul id="head">
```

```
<li class="s">
```

```
<a id="sethome" href="http://help.yandex.ru/start/" onmousedown="c  
(this,17,1755);">
```

```
Сделать стартовой
```

```
</a>
```

```
</li>
```

```
...
```

стандарты = система

innerHTML

hh.ru, joblist.ru, career.ru

90+ страниц, 400+ статей

3 вестальщика

Раскладка на таблицах

`autocomplete="off"`

Разрешено

не следовать стандартам

Запрещено

не следовать системе

Вопросы ?