

Яндекс

Яндекс API Карт

iframe или script

Всеволод Шмыров

Разработчик API Яндекс.Карт

Виджет



Виджет

 **Московский транспорт** [Читать](#)
@DtRoad

Движение незначительно осложнено на Садовнической наб.
от Комиссариатского пер. до ул. Балчуг, на Мичуринском пр-
те в центр от Озерной ул.

06:51 - 21 сентября 2016

↪ ⏪ 1 ❤

 **Московский транспорт** [Читать](#)
@DtRoad

На МКАД снижены скорости на внешней стороне на северо-
западе от Новокуркинского ш. до Путинковского ш. #Москва

06:53 - 21 сентября 2016

↪ ⏪ ❤

Виджет



Виджет

173 Комментариев geekCity Всеволод Шмыр...

Рекомендовать Поделиться Лучшее в начале

При соединиться к обсуждению...

Синяя Полицейская Будка · a month ago
Знаете, что я здесь вижу?
Шикарнейший микс всего лучшего из оригинальной трилогии и трилогии-приквела, и это восхитительно, потому что в этом фильме есть всё то, чего в оригинальной трилогии отчаянно не хватало.

А еще, в фильме появится Бэйл Органа, это офигенно! Теперь Изгой-Один выглядит продолжением 3-го эпизода, а 4 эпизод уже выглядел как продолжение Изгоя, и, благодаря этому, слаживается неприятный угловатый переход между двумя трилогиями. Кайф)
23 ^ | v . Ответить . Поделиться >

TheManOfStink → Синяя Полицейская Будка · a month ago
Вот вполне все хорошо, но с первого трейлера каменное лицо герояни

Способы встраивания

script

iframe

Чужой origin

Свой origin

Встраивание карты

Web Standards Days


Регистрация
Программа
Докладчики
Организаторы
Площадка

[Twitter](#) [VK](#) [OK](#) [Facebook](#) [YouTube](#) [Settings](#) [Share](#)





Орега
Норвежская компания, известная своими браузерами: [Орега для компьютеров](#), [Орега для Android](#), [Орега Mini](#). Участвует в разработке движков Chromium и Blink, подробнее о технологиях на [Dev.Opera](#).

Площадка



API Яндекс.Карт

```
new утапс.Мар('мар', {  
    center: [59.9, 30.3],  
    zoom: 13  
});
```



Способы встроить карту на сайт

- API Яндекс.Карт;
- Конструктор Яндекс.Карт;
- Виджет Яндекс.Карт.

Вернуться к списку карт

Редактирование карты

Название

Описание

Список объектов

- Очень злая собака
- Без описания

Путь

5.2 км

Сохранить и продолжить

Я принимаю условия использования API Яндекс.Карт

Q Адрес или объект Найти

Метки Линии Многоугольники Пробки Слои

This map shows the central and northern parts of St. Petersburg, Russia. It highlights several locations marked with green circles containing a black silhouette of a barking dog. These include 'Литейный просп.' (Litovskiy prospekt) near the Smolny Canal, 'Площадь Александра Невского 1' (near the Obvodny Canal), 'Площадь Александра Невского 2' (near the Ligovsky Prospekt), and 'Фрунзенская' (Frunzenskaya) station on the Obvodny Canal. A red line, representing a path, starts at 'Фрунзенская' station, goes along the canal, crosses the Ligovsky Prospekt, and continues towards the center of the city. The map also features the Neva River, the Gulf of Finland, and various districts like the Admiralty, Vasileostrovsky, and Primorsky. Numerous landmarks and street names are visible, such as the Winter Palace, Hermitage Museum, and various subway stations.


© Яндекс Условия использования Яндекс

[← Вернуться к редактированию карты](#)

Карта готова. Она будет выглядеть так.

[Перейти к списку карт](#)

Тип карты



Такую карту можно двигать, а объекты отзываются на действия пользователя.

Размеры карты:

500 x 400 px

Растянуть по ширине

[Получить код карты](#)

Ссылка на карту:


<https://yandex.ru/maps>

9

HTML-код для сайта:


```
<script type="text/javascript" charset="utf-8" async
src="https://api-
maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=e-
SFY3KtpxKi23otp8W9ggUiT0QC8zeB&width=500
&height=400&lang=ru_RU&sourceType"
```


[Подробнее об API Конструктора карт](#)



Вставка карты из Конструктора

```
<script charset="utf-8" async  
src="https://api-maps.yandex.ru/..."></script>
```





Вставка Виджета Яндекс.Карт

```
<iframe width="560" height="400"  
src="https://api-maps.yandex.ru/frame/v1/-/CVgQyK3F"  
frameborder="0"></iframe>
```

Способы встроить карту на сайт

API

Конструктор

Виджет

Возможности
программирования
карты

Отображение
нарисованной
карты

Получение
состояния
Яндекс.Карт

Почему две технологии?

- Разная поддержка браузеров;
- Разные возможности.

Почему две технологии?

Конструктор

script

Произвольный
html в карте

Виджет

iframe

Возможности
залогина


script





Общий CSS

Общий CSS



Общий CSS

```
canvas {
```

```
    max-width: 100%;
```

```
    max-height: 100%;
```

```
}
```

Общий CSS

Каталог

- ◆ Комбо-наборы
- ◆ Наборы
- ◆ Роллы
- ◆ Запеченные роллы
- ◆ Суши
- ◆ Пицца
- ◆ Паста
- ◆ Лапша Wok
- ◆ Закуски
- ◆ Салаты
- ◆ Супы
- ◆ Горячее
- ◆ Бизнес-ланчи
- ◆ Напитки
- ◆ Дополнительно

Магазины

- Ярославль, ул. 8 Марта, д.14 (4852) 331-204
- Ярославль, ул. Бабича, д.14 (4852) 339-456
- Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, д.31 (4852) 339-469
- Состоялось открытие! - г. Ярославль, ул. Нефтяников, 32 (4852) 336-608

Сегодня Статистика

Найти

Пробки

Слои

Схема

Спутник

Гибрид

3 км

© Яндекс Условия использования


[Главная](#) [Магазины](#) [Доставка](#) [Отзывы](#) [Акции](#)

Создание и продвижение сайтов itb-company

Общий CSS

```
#yamaps-middle * {  
    margin: 0 auto;  
}
```

«Убегающие метки»



Общий CSS

* {

transition: 2s all ease;

}

Собственный html тег «ymaps»

```
<ymaps class="ymaps-2-1-42-placemark-overlay">  
    <ymaps class="ymaps-2-1-42-image"></ymaps>  
</ymaps>
```


Общий CSS

```
ymaps canvas {  
    max-width: none;  
    max-height: none;  
}
```


CSS ALL

```
ymaps canvas {  
    all: unset; /* inherit, initial */  
    /* ... */  
}
```

All property



Shadow DOM



The screenshot shows a web page with two tweets from the account "Московский транспорт". The first tweet discusses traffic conditions on Sadochnicheskaya наб. and the second tweet discusses speed reductions on MKAD. To the right, the browser's developer tools are open, specifically the Elements tab, displaying the DOM structure. A red arrow points from the second tweet on the page to the "#shadow-root (open)" node in the DOM tree, indicating that the tweet's content is contained within a shadow root.

```
skin--bg-gray': item.hot}"></i>
▶ <h6 ng-show="broadcast.show_editors" class="wtf_bc--feed-item-
▶ <h6 ng-hide="broadcast.show_editors" class="wtf_bc--feed-item-
<h2 ng-show="item.title" class="wtf_bc--skin--main-text ng-bind-
▼ <div class="wtf_bc--feed-item--item-body">
  ▶ <div bind-html-with-js="item.html|trustAsHtml" class="ng-bind-
    <!-- ngRepeat: attachment in item.attachments -->
    ▶ <div data-ng-repeat="attachment in item.attachments" class="r-
      ▶ <div data-attachment="attachment" bind-html-with-js="attach-
        binding">
          ▶ <twitterwidget class="twitter-tweet twitter-tweet-rende-
            "778441611772465152" style="position: static; visibility: 
            width: 100%; width: 500px; min-width: 220px; margin-top: 10-
          ▶ #shadow-root (open)
            <style type="text/css">.SandboxRoot { display: none;
              ▶ <div data-twitter-event-id="0" class="SandboxRoot env-
                ▶ <div class="EmbeddedTweet js-clickToOpenTarget" data-
                  "778441611772465152" data-iframe-title="Твит из Твитте-
                  %(year)" data-dt-months="января|февраля|марта|апреля|
                  data-dt-am="AM" data-dt-pm="PM" data-dt-now="сейчас"
                  second="сек" data-dt-seconds="сек" data-dt-minute="ми-
                  "ч" data-dt-abbr="%{number}%{symbol}" data-dt-short=
                  data-scribe="page:tweet" id="twitter-widget-0" lane="
```



Общий JavaScript

Переопределение нативных методов

```
Array.prototype.indexOf = function (item) {  
    for (var i = 0; i < this.length; i++)  
        if (item == this[i])  
            return i;  
};
```

Переопределение нативных методов

```
document.getElementById = function (id) {  
    return $('#' + id);  
};
```



«Насилие» над script

Схема внедрения script



Задержка перед созданием карты



Удаление <script>







Схема внедрения script



Странное встраивание



Странное встраивание



Пустая страница

```
<script ...>
```

Пустая страница

```
<html>
```

```
  <head>
```


```
    <script ...>
```

```
  </head>
```

```
  <body></body>
```

```
</html>
```

Схема внедрения script





CSP

Content Security Policy

- HTTP-заголовок;
- Ограничение источников загрузки внешних ресурсов.

Content Security Policy

default-src 'self';

script-src cdn.superlib.com 'self';

img-src fotofotofoto.me 'self'

Content Security Policy

default-src 'self';

script-src cdn.superlib.com 'self';

img-src fotofotofoto.me 'self'

CSP B API

[https://api-maps.yandex.ru/2.1.43/
?lang=ru_RU&csp=true](https://api-maps.yandex.ru/2.1.43/?lang=ru_RU&csp=true)

CSP B API

script-src https://api-maps.yandex.ru 'unsafe-eval';

img-src data: https://*.maps.yandex.net;

frame-src https://api-maps.yandex.ru/;

style-src blob:;

CSP B API

script-src https://api-maps.yandex.ru 'unsafe-eval';

img-src data: https://*.maps.yandex.net;

frame-src https://api-maps.yandex.ru/;

style-src blob:;

CSP B API

script-src https://api-maps.yandex.ru 'unsafe-eval';

img-src data: https://*.maps.yandex.net;

frame-src https://api-maps.yandex.ru/;

style-src blob:;


iframe






События

You know nothing, iframe



Залипание карты



События за пределами iframe

Page

Iframe

mousedown
mousemove
mousemove


...

???

События за пределами iframe

- Подписка на document.documentElement;
- Без preventDefault.

События за пределами iframe



События за пределами iframe


- Работает в Chrome, Safari, Firefox, iOS и AndroidBrowser;

События за пределами iframe

- Работает в Chrome, Safari, Firefox, iOS и AndroidBrowser;
- И не работает в IE/Edge.

Решение для IE/Edge


```
addEventListener("mousemove", event => {  
    if (event.buttons > 0) {  
        /* ... */  
    }  
});
```



Как нас найти

Оставьте заявку на получение продающего Landing Page с конверсией 37% и наш эксперт свяжется с Вами

ПОЛУЧИТЬ >



Как нас найти

Адрес или объект Найти Пробки Слои

Оставьте заявку на получение продающего Landing Page с конверсией 37% и наш эксперт свяжется с Вами

Введите Ваше имя: Введите e-mail: Введите телефон:

Нажимая на кнопку "Получить Landing Page", Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Получить Landing Page



авторская методика
37 000 просмотров

Получить бесплатно

Как нас найти

Адрес или объект Найти

Пробки Слой

900 км

Открыть в Яндекс.Картах

© Яндекс Условия использования

Оставьте заявку на получение продающего Landing Page с конверсией 37% и наш эксперт свяжется с Вами

Введите Ваше имя:

Введите e-mail:

Введите телефон:

Нажимая на кнопку "Получить Landing Page", Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Получить Landing Page

Лэндинг Пейдж

Сегодня мобильность, простота, универсальность – главные принципы эффективной маркетинговой стратегии. Продажа товара и услуги с одной стороны никогда не была такой простой, как сегодня. С другой – публика стала более разборчивой и трудноубеждаемой. Лэндинг – универсальное решение для любого товара!

авторская методика
37 000 просмотров

Получить бесплатно

Как нас найти

Оставьте заявку на получение продающего Landing Page с конверсией 37% и наш эксперт свяжется с Вами

Введите Ваше имя:

Введите e-mail:

Введите телефон:

Получить Landing Page

Нажимая на кнопку "Получить Landing Page", Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

400 км

Открыть в Яндекс.Картах

© Яндекс Условия использования

Лендинг Пейдж

Сегодня мобильность, простота, универсальность – главные принципы эффективной маркетинговой стратегии. Продажа товара и услуги с одной стороны никогда не была такой простой, как сегодня. С другой – публика стала более разборчивой и трудноубеждаемой. Лендинг – универсальное решение для любого товара!

ПОЛУЧИТЕ ПОШАГОВЫЙ АВТОРСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ LANDING PAGE ОТ А.ПОПОВА И Д. БОРИСОВА


ПОЛУЧИТЬ >

Отслеживание «scroll» над iframe

```
addEventListener("mouseenter", () => {  
    map.behavior.disable("scrollZoom");  
  
    delay(300).then(  
        () => map.behavior.enable("scrollZoom")  
    );  
});
```




Нагрузка



ул. Планировочная, д. 586
тел.: +7 (383) 239-54-40
тел.: +7 (383) 301-01-02

Оплата:

- Наличный расчет
- Оплата через банк
- Visa / Mastercard




ул. Кошурникова, д. 24/1
тел.: +7 (383) 213-92-15
тел.: +7 (383) 292-54-25

Оплата:


- Наличный расчет
- Оплата через банк
- Visa / Mastercard




Работа нескольких карт в конструкторе



Работа нескольких карт в виджете



Работа нескольких карт в виджете




Shared Worker

- Один из интерфейсов для запуска фонового скрипта;


Shared Worker

- Один из интерфейсов для запуска фонового скрипта;
- Доступ всем «same-origin» страницам.

Worker как контроллер



Поддержка Shared Worker





Общий CSS

Код Виджета Яндекс.Карт

```
<iframe  
style="all: unset; width: 560px; height: 400px;"  
src="..."></iframe>
```

Код Виджета Яндекс.Карт

```
<iframe  
width="560" height="400" frameborder="0"  
src="..."></iframe>
```



CSP

Content-Security-Policy

frame-src api-maps.yandex.ru

Content-Security-Policy v2

child-src api-maps.yandex.ru

Итог



Способы встраивания

script

iframe

Взаимодействие
со страницой

Независимое
отображение

Script c CustomElements

```
document.registerElement("widget");
```

Script c CustomElements

```
<widget do="something" />
```

Iframe в API через postMessage

```
iframe.postMessage(/* ... */);
```


Полезные материалы

- Примеры из доклада
clck.ru/A8pCd
- Документация API, Конструктора Яндекс.Карт
tech.yandex.ru/maps/jsapi


Спасибо за внимание!

Всеволод Шмыров

Разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт



vsesh@yandex-team.ru



[/vsevolod.shmyrov](https://facebook.com/vsevolod.shmyrov)